



AGRESSÃO




ALERGIA




ALTERAÇÃO DO COMPORTAMENTO




ASMA




AUTOAGRESSÃO




BEBÊ CHORANDO




CEFALEIA




CONVULSÕES




CORPO ESTRANHO




CRIANÇA ABUSADA OU NEGLIGENCIADA




CRIANÇA IRRITADA




CRIANÇA MANCANDO




DESMAIO




DIABETES




DIARREIA / VÔMITOS




DISPNEIA EM ADULTO




DISPNEIA EM CRIANÇA




DOENÇA MENTAL




DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL




DOR ABDOMINAL




DOR ABDOMINAL EM CRIANÇA




DOR CERVICAL




DOR DE GARGANTA




DOR LOMBAR




DOR TESTICULAR




DOR TORÁCICA




EMBRIAGUEZ APARENTE




ERUPÇÃO CUTÂNEA




EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS




FERIDAS




GRAVIDEZ




HEMORRAGIA DIGESTIVA




INFECÇÕES LOCAIS E ABSCESSOS




MAL ESTAR EM ADULTO




MAL ESTAR EM BEBÊ (DE 29 DIAS ATÉ 12 MESES)




MAL ESTAR EM CRIANÇA (MAIOR DE 12 MESES ATÉ 14 ANOS)




MAL ESTAR EM NEONATO (ATÉ 28 DIAS)




MORDEDURAS E PICADAS




OVERDOSE E ENVENENAMENTO




PAIS PREOCUPADOS




PALPITAÇÕES




PROBLEMAS DENTÁRIOS




PROBLEMAS EM EXTREMIDADES




PROBLEMAS EM FACE




PROBLEMAS EM OLHOS




PROBLEMAS EM OUVIDOS




PROBLEMAS URINÁRIOS




QUEDAS




QUEIMADURAS




SANGRAMENTO VAGINAL



TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO



TRAUMA MAIOR



TRAUMA TORACOABDOMINAL

