Prefixo para Leitor de Código de Barras

Após as parametrizações realizadas para que o sistema Tasy reconheça o tipo de código de barras Data Matrix através do identificador **P00**, é necessário configurar o mesmo identificador no equipamento que será utilizado para a leitura do código de barras, que chamaremos de **Prefixo**.

> A configuração a seguir aplicará o prefixo **P00** exclusivamente aos códigos com identificador hexadecimal (Data Matrix), evitando que esse prefixo seja incluído na leitura dos demais tipos de códigos.

Neste caso, estamos utilizando o modelo **Voyager 1470g** da marca **Honeywell**.

De acordo com o manual (em anexo neste documento), siga os passos:

1. Inicie o processo: Com o equipamento conectado ao computador, escaneie o código de barras **Add Prefix** (Adicionar Prefixo), página 95:



2. Identifique a simbologia: Para aplicar o prefixo apenas ao **Data Matrix**, você deve usar o identificador hexadecimal correspondente, que é **77**. Escaneie os dígitos **7** e **7** na **Tabela de Programação** (Programming Chart), página 227:



3. Insira os caracteres do prefixo (P00): Agora, escaneie os valores hexadecimais para cada caractere desejado na Tabela de Programação:

- Para o **P**: Escaneie **5** e **0** (valor hex de "P"), página 227:



5



0

- Para o primeiro **0**: Escaneie **3** e **0** (valor hex de "0"), página 227:



3



0

- Para o segundo **0**: Escaneie novamente **3** e **0**, página 227:



3



0

4. Salve a configuração: Escaneie o código de barras **Save** na Tabela de Programação para finalizar e gravar a regra no leitor, página 228:



Save

Resumo da sequência de dígitos a escanear após **"Add Prefix": 7 → 7 → 5 → 0 → 3 → 0 → 3 → 0 → Save**.

5. Enter ao final da leitura: Para concluir a configuração, faça a leitura do código Add CR Suffix All Symbologies para que o leitor passe para a próxima leitura sem necessidade de pressionar Enter no teclado, página 95:



Add CR Suffix All Symbologies


Para realizar um teste na leitura dos códigos, abra um bloco de notas e faça a leitura de um EAN, página 225 e um código Data Matrix, página 226. Note que como os códigos deverão se comportar:

- EAN: 10101012251411414105
- Data Matrix: **P00** 10101012251411414105

> **Importante**: Se ocorrer algum erro durante a leitura dos dígitos, escaneie o código **Discard** (Descartar) na Tabela de Programação, página 228 e reinicie a sequência a partir do primeiro passo.

Todos os materiais que tiverem identificação de código de barras na nota fiscal, vai gerar lote fornecedor. E também vai registrar o código de barras no cadastro do material.

Na pasta **Identificação barras item da Nota fiscal**, mostra todos os itens da **Nota Fiscal**. Na coluna **Barras** deve ser registrado o código de barras. Esse registro pode ser feito diretamente pelo leitor de código de barras. A cada material lido, o sistema preenche o código de barras e automaticamente pula para o registro de baixo.



Revision #17
Created 8 June 2026 16:12:11 by Edigle
Updated 10 June 2026 17:27:12 by Edigle