

Faturamento

- SUS FPO
 - Função SUS - FPO

SUS FPO

Função SUS - FPO

Objetivo

Cadastrar as fichas de programação orçamentária (FPO) para efetuar o controle e consistência na execução ou prescrição dos procedimentos.

Cadastro da consistência

A dinâmica do FPO é controlada a partir dos dois campos da imagem abaixo, na função **Parâmetros Faturamento**: “*Consistir FPO execução...*” e “*Consistir FPO prescrição...*”. Nela vai ser possível fazer a consistência de acordo com o planejamento, se por teto de quantidade ou por teto de valor.

Philips Tasy - Parâmetros Faturamento

SUS

Competência AIH: 01/06/2026

Competência APAC/BPA: 01/06/2026

Convênio SUS: SUS

Tipo protocolo APAC: SUS-APAC

Tipo protocolo BPA: SUS-BPA

Tipo protocolo AIH: Internados

☐ Não permite a utilização de proc SUS antigo

☒ Dispara lanc automático na alta do paciente SUS

☐ Calc preço AMB glosa SUS

☐ Estornar contas glosadas no fechamento do retorno

☐ Separar contas BPA / APAC por setor

☐ Gerar proc adicional somente se convênio glosa informado

☒ Transferir gastos atend conv p/ SUS pelo proc interno

Consistir FPO execução proc: Não validar

Consistir FPO prescrição proc: Não validar

☒ Utilizar data execução p/ obter preço do procedimento

☒ Utilizar parâmetro para glosar proc AMB com valor zerado

☐ Permite trocar convênio com AIH ou laudo já digitados

Data proc adicional: Data atual

Conta Preço Repasse Nota fiscal SUS Autorização Contabilidade e título Orçamento

Perfil: Adm Tasy ICC saulofonseca TI - Sistemas 4.00.1845.81 TASY Tasy UTC-03:00

Novo Salvar Desfazer Excluir Fechar

A elaboração da FPO acontece na aba Elaborar FPO. Na tela da elaboração é possível definir as regras do tipo de financiamento dos procedimentos, a complexidade e os parâmetros do atendimento a ser validado dentro da FPO.

É possível definir um CBO para o procedimento dentro da regra principal e COBs adicionais para essa regra, na aba inferior. Há a possibilidade de não se definir um CBO na regra principal e fazer apenas o cadastro do procedimento/grupo/subgrupo/forma de organização e, na parte inferior da tela, fazer o cadastro dos CBOs relativos àquele procedimento.

Philips Tasy - SUS FPO

Elaborar FPO

Sequência: 316 Competência: 01/09/2020 Usuário responsável: nicolasaguiar

Tipo financiamento: Caráter internação:

Complexidade: Tipo de atendimento:

Grupo:

Subgrupo:

Forma organização:

Procedimento: 206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR

CBO:

Físico: 514 Orçamentário: 71.255,82

☒ Situação ativa Procedência:

Estrutura: Imagem Visualização: Imagem

Observações:

CBO SUS adicional

CBO	Descrição

Resultados CBO adicional Desconsiderar regra Procedimentos adicionais Setores da regra

Elaborar FPO Exportação Painel de resultados FPO

Perfil: Adm Tasy ICC saulofonseca TI - Sistemas 4.00.1845.81 TASY Tasy UTC-03:00

Grid Imprimir Visualizar Novo Salvar Desfazer Excluir Fechar

A aba “**Desconsiderar regra**” é utilizada para fazer exceções à regra. Nela é possível cadastrar grupo, subgrupo, forma de organização, procedimento ou CBO que, por ventura, não devem ser considerados nos tetos da FPO. A aba “Desconsiderar regra” é mais utilizada quando se usa regras cadastradas para grupos, subgrupos e formas de organização.

Philips Tasy - SUS FPO

Elaborar FPO

Sequência: 316 Competência: 01/09/2020 Usuário responsável: nicolasaguiar

Tipo financiamento: Caráter internação:

Complexidade: Tipo de atendimento:

Grupo:

Subgrupo:

Forma organização:

Procedimento: 206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR

CBO:

Físico: 514 Orçamentário: 71.255,82

☒ Situação ativa Procedência:

Estrutura: Imagem Visualização: Imagem

Observações:

Desconsiderar valores na regra

Grupo:

Subgrupo:

Forma organização:

Procedimento:

Resultados CBO adicional **Desconsiderar regra** Procedimentos adicionais Setores da regra

Elaborar FPO Exportação Pannel de resultados FPO

Perfil: Adm Tasy | ICC saulofonseca LIVCE0121 TI - Sistemas 4.00.1845.81 TASY Tasy UTC-03:00

Grid Imprimir Visualizar Novo Salvar Desfazer Excluir Fechar

A aba “**Procedimentos adicionais**” é utilizada para outros procedimentos que devem ser considerados dentro da regra principal. Se os procedimentos de consulta devem verificar o teto do FPO e isso vale para todos os tipos de consulta dentro da mesma regra de teto FPO, então cadastra-se os outros códigos de consulta em conjunto. Assim, o teto de 100 consultas será “repartido” entre os procedimentos de consulta cadastrados. Ex.: teto de 100 consultas dividido para 3 tipos de consulta: atenção especializada, atenção básica e saúde do trabalhador.

Philips Tasy - SUS FPO

Elaborar FPO

Sequência: 316 Competência: 01/09/2020 Usuário responsável: nicolasaguiar

Tipo financiamento: Caráter internação:

Complexidade: Tipo de atendimento:

Grupo:

Subgrupo:

Forma organização:

Procedimento: 206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR

CBO:

Físico: 514 Orçamentário: 71.255,82

☒ Situação ativa Procedência:

Estrutura: Imagem Visualização: Imagem

Observações:

Procedimentos que serão considerados na regra

Código	Procedimento	Ativa

Resultados CBO adicional Desconsiderar regra **Procedimentos adicionais** Setores da regra

Elaborar FPO Exportação Painel de resultados FPO

Perfil: Adm Tasy ICC saulofonseca TI - Sistemas 4.00.1845.81 TASY Tasy UTC-03:00

Grid Imprimir Visualizar Novo Salvar Desfazer Excluir Fechar

Na aba “**Resultados**” é possível fazer o acompanhamento da utilização do teto da FPO. Os resultados são calculados automaticamente ao acessar a aba. Nela é possível verificar o quanto foi consumido de teto físico ou orçamentário e o quanto resta para o teto, sendo sinalizado com cor verde e vermelha o nível de consumo.

Elaborar FPO						
Sequência	Competência	Grupo	Subgrupo	Forma org	Código	Procedimento
18	01/09/2020				304080012	FATOR ESTIMULANTE DC
19	01/09/2020				304010375	RADIOTERAPIA DO APAR
20	01/09/2020				304010383	RADIOTERAPIA DE TRAQ
21	01/09/2020				304010391	RADIOTERAPIA DE OSSO
22	01/09/2020				304010405	RADIOTERAPIA DE PELE
23	01/09/2020				304010413	RADIOTERAPIA DE MAMA
24	01/09/2020				304010421	RADIOTERAPIA DE CÂNCI
25	01/09/2020				304010430	BRAQUITERAPIA GINECO
26	01/09/2020				304010448	RADIOTERAPIA DE PÊNIS
27	01/09/2020				304010456	RADIOTERAPIA DE PRÓS
28	01/09/2020				304010472	RADIOTERAPIA DO APAR
29	01/09/2020				304010480	RADIOTERAPIA DE OLHO
30	01/09/2020				304010502	RADIOTERAPIA DE SISTE
31	01/09/2020				304010529	RADIOTERAPIA DE METÁ
32	01/09/2020				304010537	RADIOTERAPIA DE PLASH
33	01/09/2020				304010545	RADIOTERAPIA DE CADEI
34	01/09/2020				304010553	RADIOTERAPIA DE LINFO
35	01/09/2020				304010570	RADIOTERAPIA DE QUELI
36	01/09/2020				304010588	RADIOTERAPIA DE DOEN
37	01/09/2020				301060029	ATENDIMENTO DE URGE
38	01/09/2020				301100012	ADMINISTRAÇÃO DE MEC
39	01/09/2020				201010020	BIOPSIA / PUNÇÃO DE TL

Resultados da Regra					
Result Físico Exec	Result Orçamentário Exec	Result Físico Prot	Result Orçamentário Prot	Saldo físico	Saldo orçamentário
16	66368	16	66368	6	24888

Perfil: Adm Tasy ICC saulofonseca LIVCE0121 TI - Sistemas 4.00.1845.81 TASY Tasy UTC-03:00

A aba **“Setores da regra”** será usada quando os procedimentos só forem validados para a FPO dentro de determinado setor. Assim, quando a consulta for realizada em um setor que deve “consumir” o teto, ele deverá estar cadastrado nessa aba.

Elaborar FPO

Sequência:	316	Competência:	01/09/2020	Usuário responsável:	nicolasaguiar
Tipo financiamento:		Caráter internação:			
Complexidade:		Tipo de atendimento:			
Grupo:					
Subgrupo:					
Forma organização:					
Procedimento:	206030010	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR			
CBO:					
Físico:	514	Orçamentário:	71.255,82		
	☒ Situação ativa		Procedência:		
Estrutura:	Imagem	Visualização:	Imagem		
Observações:					

Setores que serão considerados na regra

Setor:	
☒ Situação ativa	

Resultados CBO adicional Desconsiderar regra Procedimentos adicionais Setores da regra

Elaborar FPO Exportação Painel de resultados FPO

Perfil: Adm Tasy ICC saulofonseca TI - Sistemas 4.00.1845.81 TASY Tasy UTC-03:00



Grid

Imprimir

Visualizar

Novo

Salvar

Desfazer

Excluir

Fechar

Philips Tasy - SUS FPO

Filtros
Competência: 01/01/2020

Estrutura FPO						
Estrutura	Result físico exec	Result orçament exec	Result físico prot	Result orçament prot	Saldo físico	Saldo orçamentário
▶ AIH	1	910,49	0	0,00	0	0,01

Forma de visualização FPO						
Descrição	Result físico exec	Result orçament exec	Result físico prot	Result orçament prot	Saldo físico	Saldo orçamentário
▶ AIH	1	910,49	0	0,00	0	0,01

Elaborar FPO | Exportação | **Painel de resultados FPO**

Perfil: Adm Tasy | ICC | saulofonseca | LIVCE0121 | TI - Sistemas | 4.00.1845.81 | TASY | Tasy | UTC-03:00

Consistências FPO em funções do Tasy

A consistência da FPO pode ser feita em três funções do Tasy: Agenda de Exames, Gestão da Agenda Cirúrgica e Prescrição Eletrônica do Paciente (REP e REP-PT).

Agenda de exames: consiste a FPO ao agendar um exame de paciente ao ativar o parâmetro 421 - “Forma de consistir o teto SUS FPO ao agendar um exame da tabela unificada do SUS”. A consistência considerará os procedimentos executados e agendados dentro da competência.

Gestão de Agenda Cirúrgica: a consistência será feita ao agendar uma cirurgia através do parâmetro 480 – “*Consistir teto SUS FPO para o procedimento lançado*”. A consistência considerará os procedimentos executados e agendados dentro da competência.

Prescrição Eletrônica do Paciente (REP e REP-PT): a consistência será feita ao prescrever um procedimento SUS. Essa consistência ocorre através do parâmetro 595 – “*Forma de consistência do teto FPO (SUS)*”, da função Prescrição Eletrônica do Paciente (REP).

SUS AIH - SUS BPA - SUS APAC

Cada uma das três modalidades do SUS possui dois parâmetros para consistências para o FPO: para consistir e para bloquear. Consistir, no caso, será apenas um aviso ao faturista da situação daquela conta. O bloqueio sim impedirá qualquer ação.

Consistir FPO ao inserir no protocolo

- SUS AIH – parâmetro 73
- SUS BPA – parâmetro 26
- SUS APAC – parâmetro 39

Bloquear a inclusão da conta no protocolo se ultrapassado o teto FPO

- SUS AIH – parâmetro 144
- SUS BPA – parâmetro 48
- SUS APAC – parâmetro 75