


Baixa direta para centro de custo

Essa opção deve ser utilizada **apenas pelo estabelecimento INTEGRAMENTE no período de implantação do sistema Tasy**. Os perfis habilitados para uso dessa função são:

- **INT - Almoxarifado**
- **INT - Despensa/Nutrição**
- **INT - Farmácia**
- **INT - Manutenção**

Com o perfil liberado, você terá acesso à função **Consumo de Materiais/Medicamentos por Barras**, por meio do botão correspondente .



Ao acessá-la, a tela abaixo será exibida.

Philips Tasy - Consumo de Materiais/Medic. por Barras

Local Estoque: Almoxarifado

Centro Custo: []

Operação Estoque: Consumo

Código: [] U. Med: [] Validade: [] Quantidades: []

Material	Seq	Código	Validade	U.M.
02:45:00				

Echar

Perfil: INT - Almoxarifado | HDOSPITAL INTEGRAMENTE | hermano | TI - Sistemas | 4.00.1845.13 | TASY_HML | Tasy | UTC-03:00

Nos campos da parte superior da tela, selecione o **centro de custo** para o qual deseja realizar a baixa por consumo direto.

Philips Tasy - Consumo de Materiais/Medic. por Barras

Local Estoque: Almoxarifado

Centro Custo: Financeiro

Operação Estoque: Consumo

Em seguida, no campo **“Código”**, faça a leitura do código de barras do **lote fornecedor** do item ou digite o **código do item** conforme cadastro e pressione **ENTER**.

Philips Tasy - Consumo de Materiais/Medic. por Barras

Local Estoque: Almoarifado 00:00:01
 Centro Custo: Financeiro 00:00:02
 Operação Estoque: Consumo

TECLE ENTER → Código: 66136 U.Med: un Validade: Quantidades: 1 1

CADERNO BROCHURA CAPA DUR

Material	Seq	Código	Validade	U.M.
CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE	1	66136		un

02:47:44

Echegar

Perfil: INT - Almoarifado HOSPITAL INTEGRAMENTE hermano TI - Sistemas 4.00.1845.13 TASY_HML Tasy UTC-03:00

Após o bip e/ou ENTER, caso o código informado seja válido e haja saldo suficiente em estoque, a baixa do item é realizada automaticamente pelo sistema.

Não é necessário realizar mais nenhuma ação adicional.

A baixa já ocorre no momento em que o código é informado.

Se for necessário registrar a baixa de **mais de uma unidade**, basta repetir o mesmo processo sucessivamente até atingir a quantidade desejada.

Essa opção do sistema deve ser utilizada com **muita atenção e cautela**, pois a funcionalidade não oferece grande margem para correção operacional. Portanto, registre **apenas os itens que realmente necessitam de baixa direta**.

Em casos de baixa indevida, o procedimento correto é realizar uma **requisição de materiais utilizando a operação “Devolução por Excesso de Consumo”**, com posterior atendimento dessa requisição.

Revision #4

Created 11 January 2026 05:29:44 by Hermano Uchôa

Updated 11 January 2026 06:07:56 by Hermano Uchôa